

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年4月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.94
焼却灰処理不適物	123.14
溶融飛灰処理物	532.68
破碎不適物	34.51
乾燥汚泥	5.48
脱水汚泥	
下水道沈砂	12.67
下水道し渣	8.80
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	1.14
道路側溝汚泥	49.59
破碎後不燃物	456.63
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1226.58

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	4月2日	4月2日	4月14日	4月14日
検査結果が得られた日	4月30日	4月30日	4月26日	4月26日
塩化物イオン mg/l	40	90		
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.8	2.9
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.6	0.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	4月30日	4月30日	4月30日	4月30日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年5月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.54
焼却灰処理不適物	106.07
溶融飛灰処理物	601.98
破碎不適物	46.70
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	20.57
下水道し渣	6.71
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.27
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	221.45
破碎後不燃物	395.62
その他(特定品目残渣)	0.76
その他()	
その他()	
合計	1401.67

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	5月14日	5月14日	5月19日	5月19日
検査結果が得られた日	5月31日	5月31日	6月2日	6月2日
塩化物イオン mg/l	40	110		
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.3	1.1
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.8	3.0
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.3	1.5
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	5月31日	5月31日	5月31日	5月31日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年6月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.71
焼却灰処理不適物	99.48
溶融飛灰処理物	571.58
破碎不適物	54.74
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	28.10
下水道し渣	4.46
衛生工場沈渣	
火災不燃	2.98
土砂ガレキ	0.62
道路側溝汚泥	457.37
破碎後不燃物	344.66
その他(特定品目残渣)	0.97
その他()	
その他()	
合計	1566.67

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	6月11日	6月11日	6月16日	6月16日
検査結果が得られた日	6/31	6/31	6月29日	6月29日
塩化物イオン mg/l	20	30		
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.4	3.6
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.6	2.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	6月30日	6月30日	6月30日	6月30日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年7月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.25
焼却灰処理不適物	85.56
溶融飛灰処理物	526.48
破碎不適物	27.40
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	9.04
下水道し渣	5.93
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	94.40
破碎後不燃物	389.92
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1139.98

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	7月9日	7月9日	7月14日	7月14日
検査結果が得られた日	7月30日	7月30日	7月28日	7月28日
塩化物イオン mg/l	20	20		
水素イオン濃度(pH)			7.1	7.3
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.0	5.2
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			2.1	1.9
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	7月28日	7月28日	7月28日	7月28日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年8月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.91
焼却灰処理不適物	70.10
溶融飛灰処理物	505.22
破碎不適物	29.93
乾燥汚泥	2.77
脱水汚泥	
下水道沈砂	10.37
下水道し渣	8.66
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	280.11
その他(特定品目残渣)	0.73
その他()	
その他()	
合計	908.80

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	8月13日	8月13日	8月18日	8月18日
検査結果が得られた日	8月31日	8月31日	9月13日	9月13日
塩化物イオン mg/l	16	70		
水素イオン濃度(pH)			7.6	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.1
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.9	6.2
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.3	1.9
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年9月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.10
焼却灰処理不適物	90.35
溶融飛灰処理物	577.79
破碎不適物	29.19
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	15.24
下水道し渣	4.47
衛生工場沈渣	
火災不燃	1.13
土砂ガレキ	0.96
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	273.51
その他(特定品目残渣)	0.73
その他()	
その他()	
合計	994.47

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	9月10日	9月10日	9月15日	9月15日
検査結果が得られた日	9月30日	9月30日	9月28日	9月28日
塩化物イオン mg/l	20	80		
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			7.6	4.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			5.7	2.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	9月27日	9月27日	9月27日	9月27日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年10月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.00
焼却灰処理不適物	91.76
溶融飛灰処理物	409.50
破碎不適物	48.42
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	14.40
下水道し渣	2.13
衛生工場沈渣	
火災不燃	1.86
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	20.80
破碎後不燃物	426.25
その他(特定品目残渣)	0.83
その他()	
その他()	
合計	1016.95

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	10月1日	10月1日	10月21日	10月21日
検査結果が得られた日	10月29日	10月29日	11月5日	11月5日
塩化物イオン mg/l	20	120		
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.1	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.4	3.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			5.0	9.2
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	10月28日	10月28日	10月28日	10月28日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地			
地下水、放流水の別	放流水			
採取場所	放流水槽			
採取日	1期 8月18日	2期 8月18日	(ダイオキシン類 8月30日)	
検査結果が得られた日	1期 9月13日	2期 9月13日	(ダイオキシン類 10月11日)	

■水質検査の実施状況と措置(年2回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		放流水層(1期)	放流水層(2期)
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	0.03 以下	0.011	0.002 未満
鉛及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
有機燐化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
六価クロム化合物 mg/ℓ	0.5 以下	0.02 未満	0.02 未満
砒素及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
シアン化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	0.003 以下	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
ジクロロメタン mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素 mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	0.04 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	1 以下	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.4 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	3 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	0.06 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
チウラム mg/ℓ	0.06 以下	0.01 未満	0.01 未満
シマジン mg/ℓ	0.03 以下	0.005 未満	0.005 未満
チオベンカルブ mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
ベンゼン mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
セレン及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,4-ジオキサン mg/ℓ	0.5 以下	0.05 未満	0.05 未満
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	50 以下	1.0	0.9
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	15 以下	0.17	0.15 未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ	200 以下	1.9	3.9
水素イオン濃度 —	5.8～8.6	7.6	7.5
生物化学的酸素要求量 mg/ℓ	60 以下	1.0 未満	1.1
化学的酸素要求量 mg/ℓ	90 以下	4.9	6.2
浮遊物質 mg/ℓ	60 以下	1 未満	1 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/ℓ	5以下(鉱油類)	1.0 未満	1.0 未満
	30以下(動植物油脂類)	1.0 未満	1.0 未満
フェノール類含有量 mg/ℓ	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
銅含有量 mg/ℓ	3 以下	0.10 未満	0.10 未満
亜鉛含有量 mg/ℓ	2 以下	0.26	0.10 未満
溶解性鉄含有量 mg/ℓ	10 以下	0.26	0.24
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ	10 以下	2.6	0.16
クロム含有量 mg/ℓ	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
大腸菌群数 個/cm ³	3000 以下	0	0
窒素含有量 mg/ℓ	60 以下	3.3	1.9
磷含有量 mg/ℓ	8 以下	0.22	0.24
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	10 以下	0.000045	0.000030
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日 —	月 日 —

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地		
地下水、放流水の別	地下水		
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	
採取日	8月24日 (ダイオキシン類 8月30日)	8月24日	(ダイオキシン類 8月30日)
検査結果が得られた日	9月13日 (ダイオキシン類 10月11日)	9月13日	(ダイオキシン類 10月11日)

■水質検査の実施状況と措置(年1回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満
総水銀	mg/ℓ	0.0005 以下	0.00005 未満
カドミウム	mg/ℓ	0.003 以下	0.0003 未満
鉛	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
六価クロム	mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満
砒素	mg/ℓ	0.01 以下	0.002 未満
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	0.01 未満
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004 以下	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1 以下	0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1 以下	0.001 未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006 以下	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満
チウラム	mg/ℓ	0.006 以下	0.0006 未満
シマジン	mg/ℓ	0.003 以下	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満
ベンゼン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
セレン	mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満
クロロエチレン	mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	1 以下	0.029
			0.025
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日	月 日
		-	-

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ、全シアン0.1mg/ℓ、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年11月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.25
焼却灰処理不適物	110.25
溶融飛灰処理物	498.08
破碎不適物	49.90
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	23.40
下水道し渣	2.49
衛生工場沈渣	
火災不燃	1.30
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	59.88
破碎後不燃物	319.75
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	1066.30

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	11月5日	11月5日	11月17日	11月17日
検査結果が得られた日	11月30日	11月30日	12月1日	12月1日
塩化物イオン mg/l	10	70		
水素イオン濃度(pH)			7.1	7.1
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.2	1.1 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			8.2	3.5
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			9.7	8.0
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	11月29日	11月29日	11月29日	11月29日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和3年12月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.27
焼却灰処理不適物	113.04
溶融飛灰処理物	431.80
破碎不適物	56.15
乾燥汚泥	3.71
脱水汚泥	
下水道沈砂	16.06
下水道し渣	4.79
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.97
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	11.25
破碎後不燃物	468.20
その他(特定品目残渣)	1.24
その他()	
その他()	
合計	1108.48

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	12月10日	12月10日	12月15日	12月15日
検査結果が得られた日	12月31日	12月31日	12月28日	12月28日
塩化物イオン mg/l	14	20		
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.5	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			9.9	2.4
浮遊物質(SS) mg/l			1	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			4.4	3.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	12月27日	12月27日	12月27日	12月27日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和4年1月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.29
焼却灰処理不適物	112.31
溶融飛灰処理物	491.34
破碎不適物	23.75
乾燥汚泥	6.26
脱水汚泥	
下水道沈砂	73.84
下水道し渣	1.97
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.62
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	446.43
その他(特定品目残渣)	0.91
その他()	
その他()	
合計	1158.72

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	1月21日	1月21日	1月19日	1月19日
検査結果が得られた日	1月31日	1月31日	2月1日	2月1日
塩化物イオン mg/l	20	30		
水素イオン濃度(pH)			7.2	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			9.2	7.3
浮遊物質(SS) mg/l			2	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.9	2.0
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	1月31日	1月31日	1月31日	1月31日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和4年2月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.49
焼却灰処理不適物	57.49
溶融飛灰処理物	306.83
破碎不適物	21.25
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	14.22
下水道し渣	0.45
衛生工場沈渣	
火災不燃	0.71
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	223.03
その他(特定品目残渣)	
その他()	
その他()	
合計	624.47

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	2月16日	2月16日	2月16日	2月16日
検査結果が得られた日	2月28日	2月28日	3月4日	3月4日
塩化物イオン mg/l	14	50		
水素イオン濃度(pH)			7.1	7.9
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	4.0
化学的酸素要求量(COD) mg/l			8.4	9.2
浮遊物質質量(SS) mg/l			2	1
窒素含有量(T-N) mg/l			3.2	1.7
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	2月28日	2月28日	2月28日	2月28日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第二期埋立地			
地下水、放流水の別	放流水			
採取場所	放流水槽			
採取日	1期 2月16日	2期 2月16日		
検査結果が得られた日	1期 3月4日	2期 3月4日		

■水質検査の実施状況と措置(年2回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		放流水層(1期)	放流水層(2期)
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	0.03 以下	0.002 未満	0.002 未満
鉛及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
有機燐化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
六価クロム化合物 mg/ℓ	0.5 以下	0.02 未満	0.02 未満
砒素及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
シアン化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	0.003 以下	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
ジクロロメタン mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素 mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	0.04 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	1 以下	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.4 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	3 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	0.06 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
チウラム mg/ℓ	0.06 以下	0.01 未満	0.01 未満
シマジン mg/ℓ	0.03 以下	0.005 未満	0.005 未満
チオベンカルブ mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
ベンゼン mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
セレン及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,4-ジオキサン mg/ℓ	0.5 以下	0.05 未満	0.05 未満
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	50 以下	0.6	0.2
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	15 以下	0.17	0.17
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ	200 以下	1.0 未満	1.1
水素イオン濃度 —	5.8～8.6	7.1	7.9
生物化学的酸素要求量 mg/ℓ	60 以下	1.0 未満	4.0
化学的酸素要求量 mg/ℓ	90 以下	8.4	9.2
浮遊物質 mg/ℓ	60 以下	2	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/ℓ	5以下(鉱油類)	1.0 未満	1.0 未満
	30以下(動植物油脂類)	1.0 未満	1.0 未満
フェノール類含有量 mg/ℓ	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
銅含有量 mg/ℓ	3 以下	0.10 未満	0.10 未満
亜鉛含有量 mg/ℓ	2 以下	0.12	0.10 未満
溶解性鉄含有量 mg/ℓ	10 以下	0.08	0.07
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ	10 以下	1.6	0.02 未満
クロム含有量 mg/ℓ	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
大腸菌群数 個/cm ³	3000 以下	0	30 未満
窒素含有量 mg/ℓ	60 以下	3.2	1.7
燐含有量 mg/ℓ	8 以下	0.38	1.5
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	10 以下	---	---
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日 -	月 日 -

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和4年3月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.41
焼却灰処理不適物	200.30
溶融飛灰処理物	463.47
破碎不適物	105.68
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	16.18
下水道し渣	4.37
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	0.37
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	443.79
その他(特定品目残渣)	1.20
その他()	
その他()	
合計	1236.77

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	3月4日	3月4日	3月16日	3月16日
検査結果が得られた日	3月31日	3月31日	3月29日	3月29日
塩化物イオン mg/l	13	50		
水素イオン濃度(pH)			7.0	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			2.2	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			9.7	4.8
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 m
窒素含有量(T-N) mg/l			1.8	0.4
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	月 日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	該当無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	