

〇〇年〇月〇〇日

浜松市消防長 様

届出者 浜松市中央区元城町 1 0 3 番地の 2
株式会社消防商事
代表取締役 浜松 太郎
〇〇〇（〇〇〇）〇〇〇〇

事故等発生報告書

火薬類について事故等が発生しましたので、火薬類取締法第 4 6 条第 2 項の規定により次のとおり報告します。

事 故 等 発 生 の 日 時	〇〇年〇〇月〇〇日ごろ
事 故 等 発 生 の 場 所	浜松市中央区下池川町 1 9 番 1 号地先 〇〇河川敷
事 故 等 の 概 要	打ち揚げ煙火が異常飛翔したもの
火 薬 類 の 種 類 及 び 数 量	打ち揚げ煙火 3 号玉 1 発
事故等発生の原因又は理由	打ち揚げ筒の固定不備により打ち揚げ筒が傾いた状態で発射されたことによる。
事故等の被害状況〔人的（死者、重傷者、軽傷者別）、物的（第三者被害の有無別）〕	軽傷者 3 人
行 っ た 処 置	煙火の打ち揚げを直ちに中止し、消防に救急要請するとともに、警察に通報した。
今 後 の 対 策	打ち揚げ筒の固定を確実にを行う。また、打ち揚げ筒の固定状況の点検の体制を見直し、確実に点検を行う。（詳細は別紙）
備 考	

添付書類 配置図、フローシート、事故部分の図面及び写真

（注）この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。