

令和3年度 浜松市建設資材等価格表 (下半期)

(土木工事等資材)



令和3年10月1日

浜松市財務部技術監理課

令和3年度下半期 浜松市建設資材等価格

令和3年10月1日適用


【目次】

表	項目	ページ
	注意事項	
	設計単価地区コード	
表 - 1	自由勾配側溝(T-25)	P 1
表 - 2	PU側溝	P 1
表 - 3	道路横断用側溝(T-25)	P 2
表 - 4	L型擁壁	P 2
表 - 5	グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25	P 2
表 - 6	横断暗渠	P 2
表 - 7	基礎板、柵杭、柵板	P 2
表 - 8	L型側溝用集水枡	P 3
表 - 9	R型ブロック、UDブロック	P 3
表 - 10	ボックスカルバート(T-25)	P 3
表 - 11	ボックス加工費	P 3
表 - 12	グレーチング(横断用)	P 3
表 - 13	グレーチング(柵蓋用) ノンスリップ110°	P 3
表 - 14	グレーチング(柵蓋用) ノンスリップ落とし込み	P 4
表 - 15	グレーチング(柵蓋用) ノンスリップ両開き 110°	P 4
表 - 16	グレーチング(柵蓋用) ノンスリップ落とし込み 2枚掛け	P 4
表 - 17	グレーチング(柵蓋用) 細目T-2	P 4
表 - 18	土質改良土(0-5)	P 4
表 - 19	砂(埋め戻し用)	P 4
表 - 20	再生砂(埋め戻し用)	P 5
表 - 21	石灰石積石	P 5
表 - 22	L型擁壁	P 5
表 - 23	EPS土木工法用資材	P 5
表 - 24	法面工用資材(その1)	P 5
表 - 25	法面工用資材(その2)	P 6
表 - 26	区画線工	P 6
表 - 27	アスファルト混合物	P 6
表 - 31	浜松市指定・建設発生土受入費	P 7
表 - 32	リサイクル材用・建設発生土受入費	P 7

注意事項

- 1 全部若しくは一部を無断転載すること及び電子媒体等に加工し販売することを禁じる。
- 2 価格欄における「－」は、「流通なし」を表す。

設計単価地区コード



No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-1 自由勾配側溝(T-25)									
1	HMONM93	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=250 H=300 L=2000	本	10,100	360.0	浜松市全域	
2	HMONM94	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=250 H=400 L=2000	本	11,300	410.0	浜松市全域	
3	HMONM95	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=250 H=500 L=2000	本	12,700	470.0	浜松市全域	
4	HMONM35	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1600 L=2000	本	58,100	1,670.0	浜松市全域	
5	HMONM36	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1700 L=2000	本	60,700	2,070.0	浜松市全域	
6	HMONM37	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1800 L=2000	本	63,200	2,160.0	浜松市全域	
7	HMONM38	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=1900 L=2000	本	65,600	2,250.0	浜松市全域	
8	HMONM39	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=600 H=2000 L=2000	本	68,000	2,340.0	浜松市全域	
9	HMONM51	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=700 H=1800 L=2000	本	67,400	2,200.0	浜松市全域	
10	HMONM52	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=700 H=1900 L=2000	本	70,500	2,300.0	浜松市全域	
11	HMONM53	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=700 H=2000 L=2000	本	73,200	2,390.0	浜松市全域	
12	HMONM65	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=800 H=1900 L=2000	本	74,600	2,360.0	浜松市全域	
13	HMONM66	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=800 H=2000 L=2000	本	77,500	2,450.0	浜松市全域	
14	HMONM79	000	自由勾配側溝 T-25 蓋2枚掛	B=900 H=2000 L=2000	本	83,800	2,520.0	浜松市全域	
表-2 PU側溝									
15	HMONP01	000	PU側溝 3種	B=250 H=300 L=2000	本	12,900	371.0	浜松市全域	
16	HMONP02	000	PU側溝 3種	B=250 H=350 L=2000	本	14,100	399.0	浜松市全域	
17	HMONP03	000	PU側溝 3種	B=250 H=400 L=2000	本	15,600	456.0	浜松市全域	
18	HMONP04	000	PU側溝 3種	B=250 H=450 L=2000	本	16,900	475.0	浜松市全域	
19	HMONP05	000	PU側溝 3種	B=250 H=500 L=2000	本	18,400	531.0	浜松市全域	
20	HMONP07	000	PU側溝 3種	B=300 H=600 L=2000	本	21,300	700.0	浜松市全域	
21	HMONP08	000	PU側溝 3種	B=300 H=700 L=2000	本	24,400	799.0	浜松市全域	
22	HMONP09	000	PU側溝 3種	B=300 H=800 L=2000	本	28,100	904.0	浜松市全域	
23	HMONP10	000	PU側溝 3種	B=300 H=900 L=2000	本	31,400	1,015.0	浜松市全域	
24	HMONP11	000	PU側溝 3種	B=300 H=1000 L=2000	本	37,800	1,128.0	浜松市全域	
25	HMONP12	000	PU側溝 3種	B=400 H=600 L=2000	本	26,500	752.0	浜松市全域	
26	HMONP13	000	PU側溝 3種	B=400 H=700 L=2000	本	29,900	855.0	浜松市全域	
27	HMONP14	000	PU側溝 3種	B=400 H=800 L=2000	本	34,100	960.0	浜松市全域	
28	HMONP15	000	PU側溝 3種	B=400 H=900 L=2000	本	39,100	1,076.0	浜松市全域	
29	HMONP16	000	PU側溝 3種	B=400 H=1000 L=2000	本	43,100	1,193.0	浜松市全域	
30	HMONP17	000	PU側溝 3種	B=400 H=1100 L=2000	本	49,900	1,377.0	浜松市全域	
31	HMONP18	000	PU側溝 3種	B=500 H=700 L=2000	本	32,000	924.0	浜松市全域	
32	HMONP19	000	PU側溝 3種	B=500 H=800 L=2000	本	36,300	1,034.0	浜松市全域	
33	HMONP20	000	PU側溝 3種	B=500 H=900 L=2000	本	40,200	1,147.0	浜松市全域	
34	HMONP21	000	PU側溝 3種	B=500 H=1000 L=2000	本	46,900	1,332.0	浜松市全域	
35	HMONP22	000	PU側溝 3種	B=500 H=1100 L=2000	本	51,500	1,462.0	浜松市全域	
36	HMONP23	000	PU側溝 3種	B=500 H=1200 L=2000	本	58,600	1,665.0	浜松市全域	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-3 道路横断用側溝(T-25)									
37	HMONP51	000	道路横断用側溝 T-25	250 L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	40,400	333.0	浜松市全域	
38	HMONP52	000	道路横断用側溝 T-25	300A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	46,500	399.0	浜松市全域	
39	HMONP53	000	道路横断用側溝 T-25	300B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	49,300	466.0	浜松市全域	
40	HMONP54	000	道路横断用側溝 T-25	300C L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	52,200	535.0	浜松市全域	
41	HMONP55	000	道路横断用側溝 T-25	400A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	56,300	537.0	浜松市全域	
42	HMONP56	000	道路横断用側溝 T-25	400B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	58,900	610.0	浜松市全域	
43	HMONP57	000	道路横断用側溝 T-25	500A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	70,200	720.0	浜松市全域	
44	HMONP58	000	道路横断用側溝 T-25	500B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 普通目 蓋込	本	72,900	801.0	浜松市全域	
45	HMONP59	000	道路横断用側溝 T-25	250 L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	53,000	348.0	浜松市全域	
46	HMONP60	000	道路横断用側溝 T-25	300A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	57,400	406.0	浜松市全域	
47	HMONP61	000	道路横断用側溝 T-25	300B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	60,300	473.0	浜松市全域	
48	HMONP62	000	道路横断用側溝 T-25	300C L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	63,000	542.0	浜松市全域	
49	HMONP63	000	道路横断用側溝 T-25	400A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	77,900	561.0	浜松市全域	
50	HMONP64	000	道路横断用側溝 T-25	400B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	80,300	634.0	浜松市全域	
51	HMONP65	000	道路横断用側溝 T-25	500A L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	85,800	746.0	浜松市全域	
52	HMONP66	000	道路横断用側溝 T-25	500B L=1000 ノンスリップ ボルト固定 細目 蓋込	本	88,300	827.0	浜松市全域	
表-4 L型擁壁									
53	HMONP81	000	L型擁壁	H=500 L=2000 車道用 試行くさび式	本	20,100	410.0	浜松市全域	
54	HMONP82	000	L型擁壁	H=600 L=2000 車道用 試行くさび式	本	21,900	450.0	浜松市全域	
55	HMONP83	000	L型擁壁	H=700 L=2000 車道用 試行くさび式	本	26,700	480.0	浜松市全域	
56	HMONP84	000	L型擁壁	H=800 L=2000 車道用 試行くさび式	本	30,300	540.0	浜松市全域	
57	HMONP85	000	L型擁壁	H=900 L=2000 車道用 試行くさび式	本	34,200	590.0	浜松市全域	
表-5 グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25									
58	HMONQ81	000	グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25 両開き 110° 開閉 細目	500×500	枚	45,200	52.0	浜松市全域	
59	HMONQ82	000	グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25 両開き 110° 開閉 細目	600×600	枚	54,400	70.0	浜松市全域	
60	HMONQ83	000	グレーチング 集水枡 ノンスリップ 2枚掛け T-25 両開き 110° 開閉 細目	700×700	枚	69,400	92.0	浜松市全域	
表-6 横断暗渠									
61	HMONR01	000	横断暗渠 PU250×250 T-25	L=1000	本	18,600	232.0	浜松市全域	
62	HMONR02	000	横断暗渠 PU300×300 T-25	L=1000	本	20,100	278.0	浜松市全域	
63	HMONR03	000	横断暗渠 PU300×400 T-25	L=1000	本	25,200	313.0	浜松市全域	
64	HMONR04	000	横断暗渠 PU300×500 T-25	L=1000	本	28,300	348.0	浜松市全域	
65	HMONR05	000	横断暗渠 PU400×400 T-25	L=1000	本	30,400	420.0	浜松市全域	
66	HMONR06	000	横断暗渠 PU400×500 T-25	L=1000	本	33,100	460.0	浜松市全域	
67	HMONR07	000	横断暗渠 PU500×500 T-25	L=1000	本	38,800	555.0	浜松市全域	
68	HMONR08	000	横断暗渠 PU500×600 T-25	L=1000	本	44,000	595.0	浜松市全域	
表-7 基礎板、柵杭、柵板									
69	HMONR21	000	基礎板 W=300	W300×L1000×T100	本	5,910	75.0	浜松市全域	
70	HMONR22	000	基礎板 W=400	W400×L1000×T100	本	7,500	100.0	浜松市全域	
71	HMONR23	000	基礎板 W=500	W500×L1000×T100	本	10,000	125.0	浜松市全域	
72	HMONR24	000	基礎板 W=600	W600×L1000×T100	本	11,800	150.0	浜松市全域	
73	HMONR25	000	基礎板 W=700	W700×L1000×T100	本	13,600	175.0	浜松市全域	
74	HMONR31	000	柵杭 L=90		本	2,070	22.0	浜松市全域	
75	HMONR32	000	柵杭 L=120		本	2,600	30.0	浜松市全域	
76	HMONR33	000	柵杭 L=150		本	2,860	36.0	浜松市全域	
77	HMONR34	000	柵杭 L=180		本	3,680	43.0	浜松市全域	
78	HMONR35	000	柵板 L=1000 T=50 B=300		本	1,640	35.0	浜松市全域	
79	HMONR36	000	柵板 L=1500 T=50 B=300		本	2,290	54.0	浜松市全域	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-8 L型側溝用集水柵									
80	HMONR41	000	L型側溝用集水柵 A型	600*510/610*700	個	30,600	340.0	浜松市全域	
81	HMONR42	000	L型側溝用集水柵 AB型グレーチング	289*55*500 T-25	個	5,540	12.0	浜松市全域	
82	HMONR43	000	L型側溝用集水柵 AB型グレーチング	289*55*500 T-25(細目 イボ付)	個	17,600	22.0	浜松市全域	
83	HMONR44	000	L型側溝用集水柵 CD型上部	上部ブロック 排水性舗装対応型500*170/200*660	個	18,300	115.0	浜松市全域	
84	HMONR45	000	L型側溝用集水柵 Cセット:分流通式、Dセット:合流式	上部ブロック 500*120/150*660	本	11,700	87.0	浜松市全域	
85	HMONR46	000	L型側溝用集水柵 Cセット:分流通式、Dセット:合流式	グレーチング 325*55*460 T=25	本	12,300	12.0	浜松市全域	
86	HMONR47	000	L型側溝用集水柵 Cセット:分流通式、Dセット:合流式	グレーチング(細目 イボ付) 325*55*460 T=25	本	22,100	22.0	浜松市全域	
87	HMONR54	000	L型側溝用集水柵 Cセット:分流通式	下部ブロック 内寸 W460*B400*H450	本	7,330	141.0	浜松市全域	
88	HMONR55	000	L型側溝用集水柵 Cセット:分流通式	調整ブロック 内寸 W460*B400*H220	本	5,190	76.0	浜松市全域	
表-9 R型ブロック、UDブロック									
89	HMONS01	000	R型ブロック	標準	本	3,950	117.0	浜松市全域	
90	HMONS02	000	R型ブロック	コーナー役物	本	4,060	-	浜松市全域	
91	HMONS03	000	R型ブロック	水抜き	本	6,220	78.0	浜松市全域	
92	HMONS17	000	UDブロック	L=300 直線形状スリット	本	1,680	12.0	浜松市全域	
93	HMONS18	000	UDブロック	L=600 直線形状スリット	本	2,570	24.0	浜松市全域	
表-10 ボックスカルパート(T-25)									
94	HMONS21	000	ボックスカルパート(T-25)(RC、PC共)	500×500×2000	本	82,200	1,360.0	浜松市全域	
95	HMONS22	000	ボックスカルパート(T-25)(RC、PC共)	500×500×1000	本	41,100	680.0	浜松市全域	
96	HMONS23	000	ボックスカルパート(T-25)(RC、PC共)	600×500×1000	本	50,600	810.0	浜松市全域	
表-11 ボックス加工費									
100	HMONS81	000	ボックス 横穴加工費	~φ400	箇所	9,770	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
101	HMONS82	000	ボックス 横穴加工費	φ401~600	箇所	14,500	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
102	HMONS83	000	ボックス 横穴加工費	φ601~900	箇所	25,100	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
103	HMONS84	000	ボックス 横穴加工費	~□400	箇所	12,700	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
104	HMONS85	000	ボックス 横穴加工費	□401~600	箇所	17,000	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
105	HMONS86	000	ボックス 横穴加工費	□601~	箇所	25,500	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
106	HMONS87	000	ボックス 頂版加工費	φ600	箇所	34,000	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
107	HMONS88	000	ボックス 頂版加工費	φ900	箇所	51,000	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用
108	HMONS89	000	ボックス 短切加工割増率			0.3	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用、※1
109	HMONS90	000	ボックス 斜切加工割増率			0.5	-	浜松市全域	内空500×500から3000×2500の規格に適用、※2
※1 : ボックス短切加工製品費 = (規格寸法価格×実長率※3) + (規格寸法価格×割増率) ※2 : ボックス斜切加工製品費 = (規格寸法価格×実長率※3) + (規格寸法価格×割増率) ※3 : 実長率 = 短切又は斜切加工後の製品長 ÷ 規格長									
表-12 グレーチング(横断用)									
110	HMONV09	000	グレーチング(横断用) 普通 T-25	B=500 L=1000 ノンスリップ ボルト固定 ゴム付	枚	48,800	82.0	浜松市全域	
表-13 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ110°									
111	HMONV51	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*500 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	38,400	52.0	浜松市全域	
112	HMONV52	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*600 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	53,300	60.0	浜松市全域	
113	HMONV53	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*700 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	59,800	67.2	浜松市全域	
114	HMONV54	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	71,300	81.0	浜松市全域	
115	HMONV55	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*600 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	49,400	70.0	浜松市全域	
116	HMONV56	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*700 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	68,900	78.6	浜松市全域	
117	HMONV57	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	82,300	95.0	浜松市全域	
118	HMONV58	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*700 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	64,100	92.0	浜松市全域	
119	HMONV59	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	93,300	111.0	浜松市全域	
120	HMONV60	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*800 ノンスリップ110° 手掛け付	枚(組)	81,100	126.0	浜松市全域	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-14 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ落とし込み									
121	HMONV81	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*500 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	40,800	66.3	浜松市全域	
122	HMONV82	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*600 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	55,900	74.0	浜松市全域	
123	HMONV83	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*700 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	61,900	84.0	浜松市全域	
124	HMONV84	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	500*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	69,000	94.1	浜松市全域	
125	HMONV85	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*600 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	51,800	88.1	浜松市全域	
126	HMONV86	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*700 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	70,500	96.4	浜松市全域	
127	HMONV87	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	600*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	78,700	108.0	浜松市全域	
128	HMONV88	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*700 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	71,100	113.0	浜松市全域	
129	HMONV89	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	88,300	122.0	浜松市全域	
130	HMONV90	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*800 ノンスリップ落とし込み 鎖・手掛け付	枚(組)	88,200	144.1	浜松市全域	
表-15 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ両開き 110°									
131	HMONW01	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	98,600	110.0	浜松市全域	
132	HMONW02	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*900 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	117,000	115.0	浜松市全域	
133	HMONW03	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	126,000	129.0	浜松市全域	
134	HMONW04	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*800 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	93,300	126.0	浜松市全域	
135	HMONW05	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*900 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	128,000	140.0	浜松市全域	
136	HMONW06	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	142,000	155.0	浜松市全域	
137	HMONW07	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*900 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	132,000	169.0	浜松市全域	
138	HMONW08	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	156,000	187.8	浜松市全域	
139	HMONW09	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	1000*1000 ノンスリップ両開き 110° 2枚掛け 手掛け付	枚(組)	167,000	205.0	浜松市全域	
表-16 グレーチング(樹蓋用)ノンスリップ落とし込み 2枚掛け									
140	HMONW21	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*800 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	91,800	118.0	浜松市全域	
141	HMONW22	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*900 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	100,000	131.0	浜松市全域	
142	HMONW23	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	700*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	108,000	142.8	浜松市全域	
143	HMONW25	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*900 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	121,000	157.0	浜松市全域	
144	HMONW26	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	800*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	129,000	173.0	浜松市全域	
145	HMONW27	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*900 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	133,000	192.0	浜松市全域	
146	HMONW28	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	900*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	136,000	208.0	浜松市全域	
147	HMONW29	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-25	1000*1000 ノンスリップ落とし込み 2枚掛け 鎖・手掛け付	枚(組)	147,000	227.0	浜松市全域	
148	HMONW39	000	手掛け 1個	T型取手	枚(組)	2,600	-	浜松市全域	
表-17 グレーチング(樹蓋用)細目T-2									
149	HMONU15	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	500×500 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	18,800	30.7	浜松市全域	
150	HMONU16	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	600×600 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	28,500	47.2	浜松市全域	
151	HMONU17	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	700×700 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	33,400	61.6	浜松市全域	
152	HMONU18	000	グレーチング(樹蓋用) 細目 T-2	800×800 ノンスリップ110° 手掛け用	枚	45,100	85.0	浜松市全域	
表-18 土質改良土(0-5)									
153	HMONX05	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,400	-	228地区	
154	HMONX06	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	4,400	-	229地区	
155	HMONX07	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	-	-	230地区	
156	HMONX08	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,000	-	231地区	
157	HMONX09	000	土質改良土(0-5)	路体材(クッション用)	m3	3,100	-	232地区	
表-19 砂(埋め戻し用)									
158	HMONX21	000	砂(埋め戻し用)		m3	4,200	-	228地区	
159	HMONX22	000	砂(埋め戻し用)		m3	4,800	-	229地区	
160	HMONX23	000	砂(埋め戻し用)		m3	5,000	-	230地区	
161	HMONX24	000	砂(埋め戻し用)		m3	4,200	-	231地区	
162	HMONX25	000	砂(埋め戻し用)		m3	4,300	-	232地区	

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-20 再生砂(埋め戻し用)									
163	HMONX31	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	3,300	-	228地区	
164	HMONX32	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	-	-	229地区	
165	HMONX33	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	-	-	230地区	
166	HMONX34	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	3,300	-	231地区	
167	HMONX35	000	再生砂(埋め戻し用)		m3	3,600	-	232地区	
表-21 石灰石積石									
168	HMONX51	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,120	-	228地区	
169	HMONX52	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,600	-	229地区	
170	HMONX53	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	7,680	-	230地区	
171	HMONX54	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	6,650	-	231地区	
172	HMONX55	000	石灰石積石	控35cm内外	m2	6,410	-	232地区	
173	HMONX56	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	5,950	-	228地区	
174	HMONX57	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	6,330	-	229地区	
175	HMONX58	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	6,400	-	230地区	
176	HMONX59	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	5,570	-	231地区	
177	HMONX60	000	石灰石積石	控25cm内外	m2	5,320	-	232地区	
表-22 L型擁壁									
178	HMONX81	000	L型擁壁	H=1000 L=2000 Gr建込・車道用	本	55,800	1,400.0	浜松市全域	
179	HMONX83	000	L型擁壁	H=1400 L=2000 Gr建込・車道用	本	66,500	1,750.0	浜松市全域	
180	HMONX84	000	L型擁壁	H=1500 L=2000 Gr建込・車道用	本	67,600	1,780.0	浜松市全域	
181	HMONX85	000	L型擁壁	H=1700 L=2000 Gr建込・車道用	本	77,400	1,970.0	浜松市全域	
182	HMONX86	000	L型擁壁	H=1800 L=2000 Gr建込・車道用	本	82,200	2,060.0	浜松市全域	
183	HMONX87	000	L型擁壁	H=2000 L=2000 Gr建込・車道用	本	95,900	2,250.0	浜松市全域	
184	HMONX88	000	L型擁壁	H=2250 L=2000 Gr建込・車道用	本	122,000	2,860.0	浜松市全域	
185	HMONX89	000	L型擁壁	H=2500 L=2000 Gr建込・車道用	本	133,000	3,120.0	浜松市全域	
186	HMONX90	000	L型擁壁	H=2750 L=2000 Gr建込・車道用	本	150,000	3,530.0	浜松市全域	
187	HMONX91	000	L型擁壁	H=3000 L=2000 Gr建込・車道用	本	172,000	3,790.0	浜松市全域	
表-23 EPS土木工法用資材									
188	HMONY07	000	EPS土木工法用ブロックDX-45	100×750×2000 密度45/m3	m3	64,200	-	浜松市全域	
189	HMONY08	000	押出成形セメント板	1985×500×50、1985×600×50、鉄線入り	m2	7,650	-	浜松市全域	
190	HMONY09	000	壁面材固定金具	Zクリップ SS400	セット	405	-	浜松市全域	
191	HMONY11	000	EPS土木工法用H鋼	150×150 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	665	-	浜松市全域	
192	HMONY12	000	EPS土木工法用H鋼	200×200 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	665	-	浜松市全域	
193	HMONY13	000	EPS土木工法用H鋼(Co基礎用)	150×150 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	665	-	浜松市全域	
194	HMONY14	000	EPS土木工法用H鋼(Co基礎用)	200×200 溶融亜鉛メッキ 2種	kg	665	-	浜松市全域	
195	HMONY22	000	EPS土木工法用H鋼支柱天端プレート	H=150用 t9~25、目隠LPL留め用ボルト(M10*30含む)、SS400、HDZ55	kg	665	-	浜松市全域	
196	HMONY23	000	EPS土木工法用H鋼支柱天端プレート	H=200用 t9~25、目隠LPL留め用ボルト(M10*30含む)、SS400、HDZ55	kg	665	-	浜松市全域	
197	HMONY24	000	EPS土木工法用H鋼支柱ベースプレート	H=150用 t9~25 SS400、HDZ55	kg	665	-	浜松市全域	
198	HMONY25	000	EPS土木工法用H鋼支柱ベースプレート	H=200用 t9~25 SS400、HDZ55	kg	665	-	浜松市全域	
表-24 法面工用資材(その1)									
199	HMONA01	000	プレキャスト車両用防護柵基礎	B,C種用 500×1050×2000	個	37,300	914.0	浜松市全域	
200	HMONA02	000	プレキャスト車両用防護柵基礎	B,C種用 400×1500×2000	個	53,400	1,055.0	浜松市全域	
201	HMONA34	000	メッキ球面ワッシャー	M70 溶融亜鉛メッキ 2種 HDZ35	個	390	-	浜松市全域	取引数量:50~1,000本程度

No	コード	枝番	名称	規格	単位	価格(円)	参考質量(kg)	地区	備考
表-25 法面工用資材(その2)									
202	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	23,700	-	228地区	
203	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	28,500	-	229地区	
204	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	33,700	-	230地区	
205	HMONA51	000	モルタル(1:1)	普通・高炉B	m3	22,200	-	232地区	
206	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	19,700	-	228地区	
207	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	24,100	-	229地区	
208	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	29,700	-	230地区	
209	HMONA52	000	モルタル(1:2)	普通・高炉B	m3	18,200	-	232地区	
210	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	17,700	-	228地区	
211	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	22,100	-	229地区	
212	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	27,700	-	230地区	
213	HMONA53	000	モルタル(1:3)	普通・高炉B	m3	16,200	-	232地区	
表-26 区画線工									
214	HMONA54	000	熔融式区画線(実線) 15cm 緑		m	471.2	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
215	HMONA54	010	熔融式区画線(実線) 15cm 緑	4週6休以上7休未満	m	473.0	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
216	HMONA54	020	熔融式区画線(実線) 15cm 緑	4週7休以上8休未満	m	476.6	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
217	HMONA54	030	熔融式区画線(実線) 15cm 緑	4週8休以上	m	480.2	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
218	HMONA55	000	熔融式区画線(実線) 30cm 緑		m	855.8	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
219	HMONA55	010	熔融式区画線(実線) 30cm 緑	4週6休以上7休未満	m	858.7	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
220	HMONA55	020	熔融式区画線(実線) 30cm 緑	4週7休以上8休未満	m	864.5	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
221	HMONA55	030	熔融式区画線(実線) 30cm 緑	4週8休以上	m	870.4	-	浜松市全域	材料費と施工費(機・労・材)を含む。
表-27 アスファルト混合物									
222	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	16,800	-	228地区	
223	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	17,600	-	229地区	
224	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	18,000	-	230地区	
225	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	16,400	-	231地区	
226	HMONA84	000	再生大粒径アスコン(30)		t	16,500	-	232地区	

建設副産物

No	コード	枝番	受入施設	単位	受入価格 (円)	備考
表-31 浜松市指定・建設発生土受入費						
1	HMONX04	170	西区舞阪吹上（受入地所在地：浜松市西区舞阪町舞阪字吹上2723番外）	m3	1,684	土質区分基準第3種以上のもののみ受入 受入価格は、ほぐし土量の場合。
2	HMONX04	200	天竜区渡ヶ島（受入地所在地：浜松市天竜区渡ヶ島1273番1 外）	m3	1,684	土質区分基準第3種以上のもののみ受入 受入価格は、ほぐし土量の場合。
3	HMONX04	210	浜北区上善地、新堀（受入地所在地：浜松市浜北区新堀372番 外）	m3	1,684	土質区分基準第3種以上のもののみ受入 受入価格は、ほぐし土量の場合。
4	HMONX04	220	西区庄和町（受入地所在地：浜松市西区庄和町字宮浦846番 外）	m3	1,684	土質区分基準第3種以上のもののみ受入 受入価格は、ほぐし土量の場合。
5	HMONX04	230	浜北区大平（受入地所在地：浜松市浜北区大平855番1 外）	m3	1,684	土質区分基準第3種以上のもののみ受入 受入価格は、ほぐし土量の場合。
表-32 リサイクル材用・建設発生土受入費						
1	HMONX02	000	㈱マテックス合働（受入地所在地：浜松市東区豊西町938-1）	m3	1,900	発生土は改良土と同量程度、受入可。 ゴミ、異物の混入は不可。 受入価格は、ほぐし土量の場合。
2	HMONX03	000	西部合材リサイクルセンター(協)（受入地所在地：浜松市西区伊左地町1511-2）	m3	2,300	第1～3種建設発生土に限る。 受入価格は、ほぐし土量の場合。
3	HMONX04	050	㈱山辰産産（受入地所在地：浜松市西区大山町3539-2）	m3	1,900	受入価格は、ほぐし土量の場合。
4	HMONX04	060	浜北砕石㈱（受入地所在地：浜松市浜北区四大地2-70）	m3	1,900	受入価格は、ほぐし土量の場合。
5	HMONX04	070	藤野建設㈱（受入地所在地：浜松市西区佐浜町4297外）	m3	1,900	受入価格は、ほぐし土量の場合。

※ 設計積算時に受入れ状況を確認すること。